

Pszczew, dnia 04 maja 2021 roku

OS.6220.21.2020

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247.), a także § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pszczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 1328, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 1328, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew”.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję konieczność uwzględnienia następujących warunków:

1. Prace budowlane wykonywać w porze dziennej między godziną 6:00 – 12:00.

2. W celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych, zaplecze budowy wyposażyć w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewożone) typu TOI-TOI.
3. Wyznaczyć stałe miejsca do gromadzenia odpadów, które będą wyposażone w odpowiednie pojemniki.

uzasadnienie

Gmina Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, zwróciła się do Wójta Gminy Pszczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 1328, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew”.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - przepompownia ścieków - oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom nowych terenów przyłączenie swoich posesji do sieci wodociągowej oraz umożliwi odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjną, składającą się z:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
 - PVC Ø 250 mm – ok. 265 mb,
 - PVC Ø 200 mm – ok. 2 120 mb,
 - PVC Ø 160 mm – ok. 25 mb;
- b) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Æ 110 mm - ca 850 mb;
- c) przepompownia ścieków (główna) o wydajności ca 10,5 m³/h - 1 kpl;
- d) studnie rewizyjne wykonane wariantowo z betonu lub z tworzyw sztucznych (PHED);
- e) Sieć wodociągowa:
 - PE Ø 110 mm – ok. 860 mb,
 - PE Ø 90 mm – ok. 1 210 mb,
 - hydranty przeciwpożarowe,
 - zasowy z obudowami i skrzynkami ulicznymi w węzłach sieci wodociągowej.

Działki pod planowaną inwestycję są w większości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny przeznaczone pod planowaną inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji

sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej mają następujące przeznaczenie:

- Mn- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- US - tereny sportu i rekreacji
- U - tereny usług
- ZP - tereny zieleni parkowej
- KD - tereny komunikacji drogowej

Najbliższa istniejąca zabudowa znajduje się na działkach nr 1312/1, 1312/2, 1313/1 i 1392/2 obręb 06 Pszczew, gm. Pszczew. Budynki zabudowy mieszkaniowej są zlokalizowane w odległości 3250 m od terenów wytyczonych pod Osiedle Leśna Podkowa oraz ca 800 m od lokalizacji przepompowni ścieków.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom przyłączenie swoich posesji do sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycję zamierza się zrealizować, w szczególności:

- w obszarze Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005;
- w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) powyższe przedsiębiorstwo zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym w myśl art. 71 ust.2 pkt 2 oraz art. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomieniem z dnia 11 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Pszczew powiadomił strony postępowania oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałem oraz wnoszenia uwag. Na podstawie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., z prośbą o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia w załączeniu przesłano kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 31 grudnia 2020r znak sprawy PO.ZZŚ.1.435.346m.2020.KW wezwał organ o przedstawienie wyjaśnień dotyczących:

1. Określenia przewidywanej głębokości, do której wykonywane będą wykopy ziemne pod planowane ułożenie rur kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz posadowienie niezbędnej infrastruktury technicznej i wyjaśnienia, czy w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia przewiduje się odwadnianie wykopów budowlanych. Jeśli tak, to należy wskazać przewidywaną do zastosowania metodę odwadniania oraz opisać miejsce i sposób odprowadzania wód z wykopów wraz z określeniem wpływu odwadniania na stan wód podziemnych.
2. Przedstawienia konkretnych przedmiotów ochrony obszarów chronionych zależnych od wód i określonych dla nich celów środowiskowych oraz dokonania szczegółowej analizy rodzaju oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, jego skali oraz skutków na konkretne, zidentyfikowane na terenie JCWP przedmioty ochrony obszarów chronionych od wód zależnych (ustalone dla terenu Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz dla obszaru Natura 2000 „PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” i „PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich”), które wyszczególnione zostały w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).
Analizę potencjalnych oddziaływań i ich skutki środowiskowe należy przedstawić w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikającymi z tej analizy. W przypadku stwierdzenia braku znaczących oddziaływań na cele środowiskowe określone dla obszarów chronionych, informację taką należy odpowiednio uzasadnić.
3. Wskazania sposobu i miejsca zagospodarowania wód zużytych w wyniku przeprowadzenia prób ciśnieniowych i płukania nowoprojektowanej instalacji.
4. Weryfikacji oraz skorygowania rozbieżności dotyczących odległości najbliższej zabudowy mieszkaniowej od terenu planowanej inwestycji.

Z uwagi, iż na str. 45 załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że (cyt.) „Najbliższe położone budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 30 m w kierunku zachodnim od terenu planowanej inwestycji (...)” (koniec cyt.), a na str. 49, że (cyt.) „Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od miejsca lokalizacji infrastruktury komunalnej znajduje się w odległości ok. 320 m w kierunku zachodnim” (koniec cyt.), informacje te wymagają dokonania stosownej korekty.

5. Skorygowania zapisów, które nie dotyczą realizacji planowanego przedsięwzięcia. W tym celu należy zweryfikować informacje zawarte w pkt. 9.1.1.2, w którym jest mowa o elektrowni.
6. Jednoznacznego wskazania, czy w związku z realizacją planowanej inwestycji przewiduje się prowadzenie jakichkolwiek prac w obrębie istniejących na terenie działek inwestycyjnych urządzeń wodnych (rowów), które mogłyby naruszyć strukturę ich skarp lub dna i spowodować zmianę stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie oraz gruntach sąsiednich. Jeśli tak, wskazać konkretne rozwiązanie technologiczne służące zabezpieczeniu rowów oraz opisać ewentualne skutki środowiskowe ww. działań.

Uzupełnienia zostały przesłane do Organu pismem z dnia 03 lutego 2021 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 04 stycznia 2021r., znak: WZŚ.4220.812.2020.AJ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Według organu przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych ani nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu w wyznaczonym terminie nie przesłał opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 122 a Kodeksu postępowania administracyjnego „Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

- 1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milcząco zakończenie postępowania) albo

2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).” Organ prowadzący postępowanie uznał sprawę za milcząca zgodę.

Inwestor pismem z dnia 26 lutego 2021 r. przesłał korektę do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Korekta wniosku spowodowana była pominięciem we wniosku z dnia 31.11.2020 r. działki nr ewid. 1384/4 obręb 06 Pszczew, Jednostka ewidencyjna 080304 2 Pszczew. Pismo z informacją o korekcie oraz dokumentacja w tej sprawie została przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., z prośbą o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem zmiany.

Inwestor pismem z dnia 10 marca 2021 r. przesłał do Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. uzupełnienia informacji dotyczących pisma z dnia 25 stycznia 2021r, opisując przedmioty ochrony obszarów chronionych zależnych wód. Następnie Wójt Gminy Pszczew wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o ponowne zaopiniowanie planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.).

Dyrektor Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 12 marca 2021r, znak sprawy PO.ZZŚ.1.435.346m.2020.KW nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 1328, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew”. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie organ stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 19 marca 2021 r., znak: WZŚ.4220.175.2021.AJ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego

przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Według organu przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych ani nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią z dnia 26 marca 2021 r., znak sprawy NS.NZ.4201.25.2021 stwierdził, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, organ stwierdził, iż, planowane przedsięwzięcie nie powinno stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oos po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., Wójt Gminy Pszczew obwieszczeniem dnia 13 kwietnia 2021r., podał do publicznej wiadomości informację o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Możliwość zapoznania się z materiałem przez strony postępowania, wypowiedzenia się oraz wniesienia wniosków i uwag dotyczących przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty wywieszenia pisma. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag.

Ponieważ w toku postępowania nie stwierdzono obowiązku i nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy

planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 *Uooś*.

Fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być bowiem oceniany jako okoliczność wyrządzająca szkodę dla środowiska lub powodująca trudne do odwrócenia skutki. Niniejsza decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania, będąc etapem procesu inwestycyjnego, daje Inwestorowi prawo do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nie stanowi ona jednak aktu, który dawałby podstawę do rozpoczęcia jakichkolwiek robót i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw w postaci wyrządzenia szkody dla środowiska naturalnego czy zagrożenia.

Po rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i pełnomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust.1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub ostanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska może wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

WOJTA
GMINY PSZCZEW
Józef Piotrowski

Załącznik :Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Pszczew ul. Rynek 13, 66- 330 Pszczew
adres do korespondencji: Krzysztof Ozga ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Strony postępowania wg. wykazu. (bip.pszczew.pl)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzecz.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.

OS.6220.21.2020

Załącznik do decyzji nr OS.6220.21.2020

z dnia 04 maja 2021 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

Nazwa inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 1328, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew”.

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przepompownia ścieków, a także sieci wodociągowej o długości ok. 2070 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 1283/1, 1301/4, 1302, 1310/29, 1310/32, 138, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/9, 1384/11, 1384/12, 1385, 1386/1, 1386/2, 1386/9, 1387/1, 1387/21, 1387/24, 1387/26, 1387/27, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 2026/1 obręb 06 Pszczew, gmina Pszczew. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Pszczew.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjną, składająca się z:

f) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- PVC Ø 250 mm – ok. 265 mb,
- PVC Ø 200 mm – ok. 2 120 mb,
- PVC Ø 160 mm – ok. 25 mb;

- g) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Æ 110 mm - ca 850 mb;
- h) przepompownia ścieków (główna) o wydajności ca 10,5 m³/h - 1 kpl;
- i) studnie rewizyjne wykonane wariantowo z betonu lub z tworzyw sztucznych (PHED);
- j) Sieć wodociągowa:
 - PE Ø 110 mm – ok. 860 mb,
 - PE Ø 90 mm – ok. 1 210 mb,
 - hydranty przeciwpożarowe,
 - zasuwki z obudowami i skrzynkami ulicznymi w węzłach sieci wodociągowej.

Pompownia ścieków zostanie ogrodzona siatką ogrodzeniową o wysokości ok. 1,2-1,5 m. Pracować będzie bezobsługowo. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa układana będzie w wykopach mechanicznie koparką wąskoprzestrzenną. Rurociągi układane na podsypce z pospółki. Głębokość ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosić może lokalnie 3,5 m p.p.t, a rurociągów sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej ok. 1,5 m p.p.t.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. W celu ograniczenia uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Technologia robót budowlanych będzie standardowa. Materiały i sprzęt będą dowożone na bieżąco, w miarę zapotrzebowania. Powstawać będą przede wszystkim odpady „budowlane” z grupy 17 i 15 wg Katalogu odpadów, które będą zagospodarowywane przez wykonawcę robót. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy. Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton i humus.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza ani z znaczną emisją hałasu (układ pomp w przepompowni). W związku z funkcjonowaniem urządzeń do przesyłu wody i ścieków, nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku, biorąc pod uwagę stosowane substancje i stosowane technologie.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z bezpośrednim wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub

gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na potencjalne zmiany klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych.

WOJT
GMINY PSZCZEW

Józef Pirowski

